

EST LAT LIT

# UNIVERSAALREDEL UNIVERSĀLAS REDEĻU KĀPNES UNIVERSALIOS KOPĒČIOS




**EN131**

## HOIATUSED

- Enne redelile astumist veenduge, et kõik hinged on lukustunud.
- Iga liigendipaar tuleb lukustada korraga.
- Ärge astuge redelile, kui mõlemad liigendid ei ole korralikult lahti.
- Ärge pange liigenditele raskeid esemeid.
- Hoidke liigendid puhtad.
- Määrige liigendkohti regulaarselt, kuid vältige määrdeaine sattumist astmetele ja redelile (küljpostidele).

## OHUTUSNÕUDED

- Kasutage redelit vaid allpool kirjeldatud asendites.
- Redeli kasutamisel tuleb olla tähelepanelik ja ettevaatlik.
- Enne kasutamist veenduge redeli kindrust ja heas seisukorras.
- Kui kasutate redelit horisontaalasendis (platvormredelina), pange kõige peale ehitustöödeks mõeldud 2 x 12" pakuline plank.
- Kui kasutate redelit vertikaalasendis (kaldredelina), sõltub see sobiva nurga all (umbes 75°) vastu toetuspinda.
- Ärge seiske redeli kolmele astmel.




Hoiukohta panemine



Retrasend



Platvormredel



Kaldredel




Tugiredel

## BRĪDINĀJUMI

- Pirms kāpņu lietošanas pārbaudiet, vai visas šarnīru sviras ir kārtīgi saslēgtas.
- Katru šarnīru pāri jānoslēdz atsevišķi.
- Nekāpiet uz redelēm, līdz abi šarnīri nav pietiekami atvērti.
- Nenovietojiet uz šarnīriem smagus priekšmetus.
- Uzturiet tos tīrus.
- Regulāri ieeļļojiet šarnīrus, taču sargājiet no smērvielu nokļūšanas uz redelēm un sānu stieņiem.

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Izmantojiet kāpnes tikai zemāk aprakstītās pozīcijās.
- Esiet uzmanīgi un piesardzīgi lietojot kāpnes.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai kāpnes ir pareizi saliktas un tās ir stabilas.
- Lietojot kāpnes horizontālā pozīcijā (kā sastatnes), novietojiet vienu pirms uz katras redelē celtniecības nolūkiem paredzētos  $2 \times 12$ " biežos atbalstus.
- Lietojot kāpnes vertikālā (atbalsta) pozīcijā, novietojiet tās piemērotā leņķī (aptuveni  $75^\circ$ ) pret atbalsta virsmu.
- Nestāviet uz kāpņu trijāņu, ja šejām redelēm ir jāatbalsta kāpnes.



Nolikšana  
uzglabāšanā




Horizontālā  
pozīcija



Horizontālā  
sastatnes  
pozīcija



Vertikālā  
pozīcija




Atbalsta  
pozīcija

## ĮSPĖJIMAI

- Prieš lipdami ant kopėčių įsitikinkite, kad visi vyriai yra užrakinti.
- Kiekvieną lankstų porą reikia užfiksuoti vienu kartu.
- Nelipkite ant kopėčių, kai abu lankstai nėra gerai atverti.
- Nedėkite ant lankstų sunkių daiktų.
- Žiūrėkite, kad lankstai būtų švarūs.
- Tepkite lankstus reguliariai, stebėkite, kad tepalo nepatektų ant pakopų ir šoninių viršelių.

## SAUGOS REIKALAVIMAI

- Naudokite kopėčias tik žemiau pavaizduotose padėtyse.
- Naudodami kopėčias būkite atidūs ir atsargūs.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad kopėčių vyriai teisingai surinkti ir išsukti.
- Jei naudojate kopėčias horizontalioje padėtyje (kaip remonto pastolis), ant viršaus uždėkite statybos darbams skirtą  $2 \times 12$ " storio lentą.
- Jei kopėčias naudojate vertikaliuoju būdu (kaip atraminę kopėčias), atremkite jas į atramą tinkamu kampu (maždaug  $75^\circ$ ).
- Nesistokite ant trijų viršutinių kopėčių pakopų.



Padėjimas į laikymo vietą




Atraminė kopėčias



Remonto pastolis



Vertikali kopėčias



Atraminė kopėčias