

LIT

SOEHNLE

Body Balance Adria

Starstylės

Naudojimo instrukcija




Programavimas


① Norėdami įvesti duomenis, padėkite svarstyklės ant stalo.

② Įjunkite programą (↔).


③ Išsirinkite naudotojui priskirtą atmintį (P1...P4/8) (▼ = sumažinti, ▲ = padidinti) ir patvirtinkite (↔).




④ Įveskite savo ūgį (▼ = sumažinti, ▲ = padidinti) ir patvirtinkite (↔).



⑤ Įveskite savo analizės rezultatą (▼ = sumažinti, ▲ = padidinti) ir patvirtinkite (↔).



⑥ Įveskite savo lytį (▼ = ♀ vyras arba ▲ = ♂ moteris) ...



... ir laikykite nuspaudę apie 5 sekundes (↔), kol ekrane pasirodys 00.

Svarstyklės tučtuščiai pastatytos ant grindų, o žmogus atsistokite ant jų. Pirmojo ūgio analizės rezultatai yra labai svarbūs naudotojui atpažinti.


Pastaba

Šios svarstyklės gali veikti energiją taupančiu režimu – prietaisas išsijungia, jei minutę nepaspaudžiamas joks mygtukas.


Kūno analizė

Visada sverkitės basomis. Iš pradžių turi būti įvesti naudotojo duomenys (žr. 13 psl.).


- 1 Atsistokite ant svarstyklių. Kol analizuojama, rodomas Jūsų svoris ir informacinė eilutė (25–30 sekundžių). Stovėkite ramiai, kol analizė bus baigta.



- 2 Kai tik asmens duomenys atpažinti, ekrane pakaitomis pradedami rodyti kūno riebalų (👤) ir skysčių (👉) kiekiai procentais. **Rezultatų įvertinimas (žr. 7 psl).**



- 3 Nulipkite nuo svarstyklių. Svarstyklės automatiškai išsijungia.



! Kartais gali nepavykti analizuoti rezultatų priskirti tam tikram naudotojui. Svarstyklių ekrane pakaitomis rodomi tų naudotojų duomenys, kurių paskutinės analizės rezultatai sutampa.



Kai analizė baigta, galite nulipti nuo svarstyklių ir išsaugoti savo asmeninius duomenis nuspaudę atitinkamos apšvietos vietas mygtuką. Ekrane pasirodys jūsų kūno riebalų kiekio, skysčių ir raumenų masės duomenys.

! Įsidėmėkite, kad jei atsistosite ant svarstyklių mūvėdami kojines ar apsiauvę, bus rodomas tik svoris, o kūno analizė nevyks.